



 **eltraco**

каталог электровелосипедов

2027

ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И ДИЛЕРОВ

ДВИЖЕНИЕ С ELTRECO

Создаём движение. Задаём направление.

С 2010 года Eltreco развивает культуру электротранспорта в России. Мы не просто следуем за изменениями рынка — мы формируем его, задаём тренды и создаём новые стандарты.

Eltreco — это больше, чем удобная и современная техника. Это свобода передвижения, энергия городских улиц, гармония просёлочных дорог и встречный ветер в лицо, новые маршруты, яркие эмоции, и особый образ жизни, в котором динамика сочетается с комфортом и практичностью, а современные технологии становятся естественной частью каждого дня.

Выбирая Eltreco, вы получаете не только электровелосипед, но и комплексную поддержку: официальную гарантию, профессиональное сервисное обслуживание и помощь специалистов на протяжении всего срока эксплуатации.

Вся продукция Eltreco сертифицирована на территории России и имеет обязательную маркировку государственной системы «Честный знак». Это подтверждает легальность происхождения продукции, её соответствие установленным требованиям и нашу ответственность перед каждым покупателем.



НАДЁЖНОСТЬ

гарантия на всю технику



ПОДДЕРЖКА

сервис и консультация по техническим вопросам




ЗАПЧАСТИ

всегда в наличии на складе в Москве



ГЕОГРАФИЯ

партнёрская сеть по всей стране



БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ. БОЛЬШЕ НАДЁЖНОСТИ.

Мы ежегодно обновляем компоненты электровелосипедов Eltreco, повышая надёжность техники, безопасность эксплуатации и унификацию при обслуживании и ремонте.

01 Электрические компоненты ANANDA

Моторы, контроллеры и дисплеи от одного из лидеров в сфере производства компонентов для электротранспорта.



АПАПА

02 Тормозные системы LOGAN

Проверенные механические и гидравлические системы дисковых тормозов со стабильной работой.



Logan

03 Компоненты проверенных брендов

Лучшие и признанные во всём мире компоненты конструкции, обвески и комплектующих

SHIMANO
LG
SR SUNTOUR

UDING
microSHIFT
ROCKSHOX

**В КОМПЛЕКТЕ
С КАЖДОЙ
МОДЕЛЬЮ**



- металлический трос с кодовым замком
- набор инструментов
- руководство по эксплуатации и гарантийный талон



ГОРНАЯ СЕРИЯ

Для маршрутов, которые хочется повторить!

Электровелосипеды Eltreco с горной геометрией рамы – наиболее узнаваемый и популярный сегмент в нашем модельном ряду.

В обновлённой серии 2027 года представлены модели хардтейлов с колёсными ободами 27.5" и 29", одна модель с двухподвесной системой амортизации, а также электровелосипеды с кареточными электромоторами.

**ALU
6061**

Лёгкие рамы
алюминиевый
сплав 6061



Надёжные
дисковые
тормоза



Обода
алюминиевые
двойные



Новые моторы
Ananda

Модели в серии:

HARDTAIL 27.5"

**XT 600 XT 600 PRO
XT 800 XT 850 PRO
XT 850**

FULL SUSPENSION 27.5"

Walter

HARDTAIL 29"

**Ultra MAX
Ultra MAX PRO
Ultra MAX GT**

MID-DRIVE 29"

**Hydra
Typhoon**

ХТ 600

РРЦ: **67 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



красный
глянец



синий
матовый



золотой
матовый



серебристый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 27.5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
Аккумулятор: 36 В, 7.8 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в пластиковом боксе
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-7
Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрывшки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: МJ-381 без блокировки, ход перьев 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: отсутствуют
Багажник, корзины: отсутствуют
Световые приборы: отсутствуют



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
7.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

ХТ 800

РРЦ: **89 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

-  чёрный матовый
-  синий матовый

Бонус: аккумуляторный задний фонарик на подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 27.5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R201, 48 В, 350 Вт
Аккумулятор: 48 В, 10.4 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-8
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: UDING D3, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
10.4 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

ХТ 850

РРЦ: **108 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

 чёрный
МАТОВЫЙ

 ЗОЛОТИСТЫЙ
МАТОВЫЙ

 синий
МАТОВЫЙ

Бонус: аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 48 В, 12.8 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 12.8 Ач, ячейки LG 3200 мАч
Контроллер: Ananda в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-8
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
12.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

XT 600 PRO

РРЦ: **79 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



красный
глянец



синий
матовый



золотистый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 27.5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
Аккумулятор: 36 В, 10.4 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-7
Задний переключатель: Shimano ARDXY21BGSDL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-381 без блокировки, ход перьев 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: отсутствует
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
10.4 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

XT 850 PRO

РРЦ: **108 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



красный
глянец



синий
матовый



золотистый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 36 В, 12.8 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 27.5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 36 В, 500 Вт
Аккумулятор: 36 В, 12.8 Ач, ячейки LG 3200 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-8
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
12.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

WALTER

РРЦ: **116 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
МАТОВЫЙ



ЗОЛОТИСТЫЙ
МАТОВЫЙ



синий
МАТОВЫЙ

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 36 В, 14 Ач;
- ✓ задний амортизатор UDING;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Full Suspension 27.5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 36 В, 500 Вт
Аккумулятор: 36 В, 14 Ач, ячейки LG 3500 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-8
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: ProWheel, стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композит. платформа с алюминиевой рамкой
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 27,5"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K1027, 27.5" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Амортизатор заднего маятника: UDING RTA-AIR-PLUS-FA, ход 25 мм
Тормоза: гидравлические дисковые, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, сталь, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 90 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: отсутствуют
Багажник, корзины: отсутствуют
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
27.5"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

ULTRA MAX

РРЦ: **99 990** руб*

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



серебристый
матовый



зелёный
матовый



золотистый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 36 В, 12.8 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 29"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 36 В, 500 Вт
Аккумулятор: 36 В, 12.8 Ач, ячейки LG 3200 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Shimano ASLM3158RC
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композит. платформа с алюминиевой рамкой
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 29"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Kenda K1027, 29" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: прямой с углом наклона 6°, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
12.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
29"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

ULTRA MAX PRO

РРЦ: **119 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



золотистый
матовый



зелёный
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 36 В, 14 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 29"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 36 В, 500 Вт
Аккумулятор: 36 В, 14 Ач, ячейки LG 3500 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Shimano ASLM3158RC
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композит. платформа с алюминиевой рамкой
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 29"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K1027, 29" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: прямой с углом наклона 6°, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: NECO, безрезьбовая, размер 28,6x44x50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
29"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

ULTRA MAX GT

РРЦ: **129 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

 чёрный матовый

 золотистый матовый

 зелёный матовый

Бонус:



аккумуляторный задний фонарик на подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 48 В, 14 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Горная серия, Hardtail 29"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda R520, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 14 Ач, ячейки LG 3500 мАч
Контроллер: Ananda внутри рамы, в креплении аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Shimano ASLM3158RC
Задний переключатель: Shimano ARDM310DL
Шатуны: стальные, 170 мм
Педали: пластиково-композит. платформа с алюминиевой рамкой
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Altus ACSHG2008232T 8 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 29"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Kenda K1027, 29" x 2.1"



Компоненты:

Амортизационная вилка: Suntour SF20-XCM, с блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: прямой с углом наклона 6°, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: NECO, безрезьбовая, размер 28,6x44x50 мм
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: пластик
Багажник, корзины: задний багажник 400x135 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
29"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

HYDRA

РРЦ: **183 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
МАТОВЫЙ



ЗОЛОТИСТЫЙ
МАТОВЫЙ



синий
МАТОВЫЙ

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda M60, 250 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 48 В, 14 Ач;

Горная серия, Hardtail с кареточным мотором 29"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия
Электромотор: Ananda кареточный M60, 48В, 250 Вт
Аккумулятор: 48 В, 14 Ач, ячейки LG 3500 мАч
Контроллер: Ananda, интегрирован в кареточный мотор
Дисплей: Ananda D13



Трансмиссия:

Манетки: Shimano Cues ASLU40009RC
Задний переключатель: Shimano Cues ARDU4020SGS
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: платформа сталь/алюминий
Каретка: интегрирована в кареточный мотор
Кассета: тип – кассета, Shimano Cues ACSLG3009136 9 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 29"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя/задняя втулки: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K1027, 29" x 2.2"



Компоненты:

Амортизационная вилка: UDING D3, с гидр. блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, Shimano, ротор: 180 мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, Shimano, ротор: 180 мм
Грипсы: каучук
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 1-1/8"-1.5 (28,6×56 мм)
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: отсутствуют
Багажник, корзины: отсутствуют
Световые приборы: отсутствуют



МОТОР
250 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
29"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

TYRHOON

РРЦ: **257 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



синий
матовый

Лучшие компоненты:



ROCKSHOX

НОВИНКА 2027



✓ Эта модель впервые представлена
в нашей серии

ОБНОВИТЕ АССОРТИМЕНТ!

Горная серия, Hardtail с кареточным мотором 29"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, горная геометрия

Электромотор: Ananda кареточный M7200, 36В, 250 Вт

Аккумулятор: 36 В, 15 Ач, ячейки LG, 3600 мАч

Контроллер: Ananda, интегрирован в кареточный мотор

Дисплей: Ananda DF 230



Трансмиссия:

Манетки: Shimano Cues ASLU600010RC

Задний переключатель: Shimano Cues ARDU6000GS

Шатуны: алюминий, 170 мм

Педали: платформа сталь/алюминий

Каретка: интегрирована в кареточный мотор

Кассета: тип – кассета, Shimano Cues ACSLG30010148, 10 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 29"

Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У

Передняя/задняя втулки: алюминий, ось М15/М12

Покрышки: Kenda K1221, 29" x 2.4"



Компоненты:

Амортизационная вилка: ROCKSHOX FS-RCNS-RL, с блок., 120 мм

Передний тормоз: гидравлический диск., Shimano, ротор: 180 мм

Задний тормоз: гидравлический диск., Shimano, ротор: 180 мм

Грипсы: каучук

Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм

Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 60 мм

Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 1-1/8"-1.5 (28,6×56 мм)

Седло: спортивная лодочка Selle Royal, SRX PLUS, эко-кожа

Подседельный штырь: алюм., с регулировкой на ходу, длина 445 мм

Крылья: отсутствуют

Багажник, корзины: отсутствуют

Световые приборы: отсутствуют



МОТОР
250 Вт



АККУМУЛЯТОР
15 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
29"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

ГОРОДСКАЯ СЕРИЯ

Комфортные, стильные и практичные электровелосипеды для передвижения по городским улицам, паркам и неспешных поездок на средние расстояния.

В серии представлены как полноразмерные модели с большими колёсами, так и компактные складные электровелосипеды, которые удобно хранить в квартире или перевозить в багажнике автомобиля.



Комфортная
посадка



Практичная
конструкция



Безопасная
эксплуатация



Надёжные
комплектующие

Модели в серии:

СКЛАДНЫЕ 20"

Flex
Flex UP
Flex 3.0

ГОРОДСКИЕ 26"

Moon
White
Grand

ГОРОДСКИЕ 700C

Verona
Velaro

**Стиль городской свободы
с электровелосипедами Eltreco**

FLEX

РРЦ: **72 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



ХИТ ПРОДАЖ

в категории
складных
городских
моделей

ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 36 В, 7.8 Ач;
- ✓ задний светодиодный фонарь

Городская серия, складные 20"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, складная конструкция на эксцентрике
Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
Аккумулятор: 36 В, 7.8 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
Дисплей: YH R1S



Трансмиссия:

Манетки: Microshift Ts38
Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
Шатуны: алюминий, 165 мм
Педали: пластиковые, складная конструкция
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 20"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: стальная, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Kenda K924, 20" x 1.75"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-321F, без блокировки, 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 28.6, длина 200 мм
Рулевая колонка: NECO, резьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминиевый сплав, длина 350 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: рамный задний багажник 339 x 156 мм
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь Wd4



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
7.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
20"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

FLEX UP

РРЦ: **89 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



серебристый
матовый



красный
глянец



ХИТ ПРОДАЖ

в категории
складных
городских
моделей

ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 48 В, 13 Ач;
- ✓ задний светодиодный фонарь

Городская серия, складные 20"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, складная конструкция на эксцентрике
Электромотор: Ananda R520, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 13 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
Дисплей: YH R1S



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38
Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
Шатуны: алюминий, 165 мм
Педали: пластиковые, складная конструкция
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 20"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: сталь, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Kenda K924, 20" x 1.75"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-321F, без блокировки, 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160 мм
Задний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160 мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 28.6, длина 200 мм
Рулевая колонка: NECO, резьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминиевый сплав, длина 350 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: рамный задний багажник 339 x 156 мм
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь WD4



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
13 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
20"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

FLEX 3.0

РРЦ: **98 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



синий
матовый



золотистый
матовый



серебристый
матовый



ШИРОКИЕ КОЛЁСА

Повышенная
проходимость
и комфорт

ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R520, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 36 В, 13 Ач;
- ✓ тормозная система Logan
- ✓ задний светодиодный фонарь

Городская серия, складные 20"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, складная конструкция на эксцентрик
Электромотор: Ananda R520, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 13 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
Дисплей: YH R1S



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38
Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
Шатуны: алюминий, 165 мм
Педали: пластиковые, складная конструкция
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 20" x 3.0"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: сталь, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Wanda W1111, 20" x 3.0"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-389F, без блокировки, 60 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 28.6, длина 200 мм
Рулевая колонка: NECO, резьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминиевый сплав, длина 350 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: рамный задний багажник 339 x 156 мм
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь WD4



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
13 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
20" x 3.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

MOON

РРЦ: 79 990 руб*

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

чёрный
матовыйкрасный
глянецбелый
глянецсеребристый
матовый

Бонус:

аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь

ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 36 В, 7.8 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Городская серия, 26"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, городская, открытая
 Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
 Аккумулятор: 36 В, 7.8 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
 Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
 Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-7
 Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
 Шатуны: сталь/алюминий, 170 мм
 Педали: пластиково-композитная платформа
 Каретка: картридж герметичный неразборный
 Кассета: тип - трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 26"
 Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: A/V
 Передняя втулка: стальная, ось M9, зажим на эксцентрике
 Покрышки: Kenda K841A, 26" x 1.95"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-381, без блокировки, 60 мм
 Передний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
 Задний тормоз: механический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
 Грипсы: PVC
 Руль: высокий изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
 Вынос: алюминий, диаметр 25.4/25.4 мм, длина 80 мм
 Рулевая колонка: резьбовая, размер 28.6x44x55 мм
 Седло: городское комфортное, эко-кожа
 Подседельный штырь: сталь, длина 350 мм
 Крылья: полноразмерные металлические
 Багажник, корзины: задний багажник 130 x 345 мм, сталь
 Световые приборы: передняя фара Feijian D22

МОТОР
350 ВтАККУМУЛЯТОР
7.8 АчНАПРЯЖЕНИЕ
36 ВРАМА
ALU 6061КОЛЁСА
26"ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

WHITE

РРЦ: **81 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
глянец



золотистый
матовый



серебристый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 36 В, 10.4 Ач;

Городская серия, 26"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, городская, открытая
Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
Аккумулятор: 36 В, 10.4 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-7
Задний переключатель: Shimano ARD TY21BGSDL
Шатуны: сталь, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, LS, 7 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 26"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Kenda K841A, 26" x 1.95"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-381, без блокировки, 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Задний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Грипы: PVC
Руль: высокий изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, диаметр 25.4/25.4 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: резьбовая, размер 28.6×44×55 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 350 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 130 x 345 мм, сталь
Световые приборы: передняя фара Feijian D22



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
10.4 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
26"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

GRAND

РРЦ: **99 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



серебристый
матовый



золотистый
матовый

Бонус:



аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R201, 350 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 36 В, 12.8 Ач;

Городская серия, 26"

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, городская, открытая
Электромотор: Ananda R201, 36 В, 350 Вт
Аккумулятор: 36 В, 12.8 Ач, ячейки LG 3200 мАч
Контроллер: Ananda, внутри рамы
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38-7
Задний переключатель: Shimano ARD TY300D
Шатуны: сталь/алюминий, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007828, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 26"
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: стальная, ось М9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Kenda K841A, 26" x 1.95"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ-381, без блокировки, 60 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Задний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Грипсы: PVC
Руль: высокий изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, диаметр 25.4/25.4 мм, длина 80 мм
Рулевая колонка: резьбовая, размер 28.6x44x55 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 350 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 410 x 140 мм, сталь
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь Wd4



МОТОР
350 Вт



АККУМУЛЯТОР
12.8 Ач



НАПЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
26"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

VERONA

РРЦ: **113 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

-  красный глянец
-  синий глянец

Бонус: аккумуляторный задний фонарик на подседельный штырь



НОВИНКА 2027

✓ Эта модель впервые представлена в нашей серии

ОБНОВИТЕ АССОРТИМЕНТ!

Городская серия, 700C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, городская, открытая
Электромотор: Ananda M131, 36 В, 250 Вт
Аккумулятор: 36 В, 11.6 Ач, ячейки EVE 2900 мАч
Контроллер: Ananda, внутри рамы
Дисплей: Ananda D19



Трансмиссия:

Манетки: Ltwoo SL-V4007
Задний переключатель: Shimano ARDTY200GSLD
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип - трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007428, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 700C
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: стальная, ось M9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Wanda W3109, 700C x 50C



Компоненты:

Амортизационная вилка: жёсткая вилка
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: каучук
Руль: высокий изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 70 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28.6/52×52×39.8 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминиевый сплав, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 395 x 70 мм, сталь
Световые приборы: отсутствуют



МОТОР
250 Вт



АККУМУЛЯТОР
11.6 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
700C



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

VELARO

РРЦ: **113 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

 красный
глянец

 синий
глянец

Бонус: аккумуляторный
задний фонарик на
подседельный штырь



НОВИНКА 2027

✓ Эта модель впервые представлена
в нашей серии

ОБНОВИТЕ АССОРТИМЕНТ!

Городская серия, 700C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, городская, закрытая
Электромотор: Ananda M131, 36 В, 250 Вт
Аккумулятор: 36 В, 11.6 Ач, ячейки EVE 2900 мАч
Контроллер: Ananda, внутри рамы
Дисплей: Ananda D19



Трансмиссия:

Манетки: Ltwoo SL-V4007
Задний переключатель: Shimano ARDTY200GSLD
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: пластиково-композитная платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007428, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 700C
Колёсные обода: алюминиевые двойные, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: стальная, ось M9, зажим на эксцентрике
Покрышки: Wanda W3109, 700C x 50C



Компоненты:

Амортизационная вилка: жёсткая вилка
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: каучук
Руль: высокий изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, диаметр 31.8/28.6 мм, длина 70 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 28.6/52×52×39.8 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминиевый сплав, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 395 x 70 мм, сталь
Световые приборы: отсутствуют



МОТОР
250 Вт



АККУМУЛЯТОР
11.6 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
36 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
700C



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА



ФЭТБАЙКИ

Фэтбайки – это электрические велосипеды на больших и широких колёсах, которые всегда привлекают внимание. При этом, электрический фэтбайк – это настоящий вездеход, который способен на многое!

В серии представлены складная и полноразмерные модели с моторами разной мощности, в разных конфигурациях.



Проходимость
по песку и грязи



Устойчивость
и управляемость



Всесезонная
эксплуатация



Стиль и
индивидуальность

Модели в серии:

СКЛАДНОЙ 20" x 4.0"

Cyber

26" x 4.0"

Newt
Bigcat GT
Tundra

**Не ищи дорогу. Создавай её
с электрофэтбайками Eltreco**

CYBER

РРЦ: 99 990 руб*

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

чёрный
матовыйсеребристый
матовыйхаки
матовый

ХИТ ПРОДАЖ

в категории
складных
электрических
фэтбайков

ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R530, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор 48 В, 13 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Фэтбайки

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, «фэтбайк», складная на эксцентрике
Электромотор: Ananda R530, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 13 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: Ananda в площадке аккумулятора
Дисплей: YH R1S



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38
Задний переключатель: Shimano ARDFT35AD
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: пластик/сталь, складная конструкция
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007428, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 20" x 4.0"
Колёсные обода: алюминиевые, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: сталь, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Chaoyang H5176, 20" x 4.0."



Компоненты:

Амортизационная вилка: LZX 355-AMS, с мех. блокировкой, 90 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 28.6, длина 240 мм
Рулевая колонка: NECO, резьбовая, размер 28,6×44×50 мм
Седло: городское комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминий, длина 330 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 435 x 150 мм, сталь
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь Wd4

МОТОР
500 ВтАККУМУЛЯТОР
13 АчНАПЯЖЕНИЕ
48 ВРАМА
ALU 6061КОЛЁСА
20" x 4.0"ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

NEWT

РРЦ: **122 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

 чёрный матовый

 серебристый матовый

 хаки матовый

Бонус: аккумуляторный задний фонарик на подседельный штырь



ЧТО НОВОГО:

- ✓ электромотор Ananda R530, 500 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 48 В, 12.8 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Фэтбайки

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, «фэтбайк» с горной геометрией
Электромотор: Ananda R530, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 12.8 Ач, ячейки LG, 3200 мАч
Контроллер: Ananda в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Shimano ASLTX50R7CT
Задний переключатель: Shimano ARDXY300D
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: алюминий, платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007428, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 26" x 4.0"
Колёсные обода: алюминиевые, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: алюминий, ось М9, зажим на эксцентрик
Покрышки: Chaoyang H5176, 26" x 4.0."



Компоненты:

Амортизационная вилка: жесткая вилка
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 31.8/28.6, длина 95 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 1-1/8 x 44 x 55 x 30
Седло: спортивная лодочка, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминий, длина 300 мм
Крылья: отсутствуют
Багажник, корзины: отсутствуют
Световые приборы: передняя фара Feijian JY7210E



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
12.8 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
26" x 4.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

BIGCAT GT

РРЦ: **134 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



чёрный
матовый



серебристый
матовый



хаки
матовый



ЛЕГЕНДА

Первая версия
модели была
представлена
в 2017 году

ЧТО НОВОГО:



- ✓ электромотор Ananda R530, 750 Вт;
- ✓ контроллер Ananda;
- ✓ аккумулятор LG: 48 В, 14 Ач;
- ✓ тормозная система Logan

Фэтбайки

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, «фэтбайк» с горной геометрией
Электромотор: Ananda R530, 48 В, 750 Вт
Аккумулятор: 48 В, 14 Ач, ячейки LG, 3500 мАч
Контроллер: Ananda в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: Microshift TS38
Задний переключатель: Shimano ARDTY300D
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: алюминий, платформа
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: тип – трещотка, Shimano Tourney AMFTZ5007428, 7 скор.



Колёса:

Диаметр колёс: 26" x 4.0"
Колёсные обода: алюминиевые, тип ниппеля: А/У
Передняя втулка: алюминий, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Chaoyang H5176, 26" x 4.0."



Компоненты:

Амортизационная вилка: LZX 355-AMS, с мех. блокировкой, 110 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 31.8/28.6, длина 60 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 1-1/8 x 44 x 44 x 30
Седло: широкое комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминий, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 411 x 162 мм, алюминий
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь Wd4



МОТОР
750 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
26" x 4.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА

TUNDRA

РРЦ: **199 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

-  чёрный матовый
-  синий глянец

ВПЕРВЫЕ В СЕРИИ кареточный мотор



НОВИНКА 2027

✓ Эта модель впервые представлена в нашей серии

ОБНОВИТЕ АССОРТИМЕНТ!

Фэтбайки

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, «фэтбайк» с горной геометрией
Электромотор: Ananda M100, кареточный, 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 14 Ач, ячейки LG, 3500 мАч
Контроллер: Ananda интегрированный в кареточный мотор
Дисплей: Ananda DF229



Трансмиссия:

Манетки: Shimano ASLU40009RC
Задний переключатель: Shimano ARDU4020SGS
Шатуны: алюминий, 170 мм
Педали: алюминий, платформа
Каретка: интегрированная в моторе
Кассета: тип – трещотка, Shimano Cues ACSLG3009136, 9 скоростей



Колёса:

Диаметр колёс: 26" x 4.0"
Колёсные обода: алюминиевые, тип ниппеля: А/У
Передняя/задняя втулки: алюминий, ось 3/8, болтовой зажим
Покрышки: Chaoyang H5176, 26" x 4.0."



Компоненты:

Амортизационная вилка: UDING D9, с гидр. блокировкой, 100 мм
Передний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Задний тормоз: гидравлический дисковый, LOGAN, ротор: 160мм
Грипы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/31.8 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 31.8/28.6, длина 50 мм
Рулевая колонка: безрезьбовая, размер 1-1/8 x 44 x 44 x 30
Седло: широкое комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: алюминий, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Багажник, корзины: задний багажник 411 x 162 мм, алюминий
Световые приборы: Feijian, передняя фара D22, задний фонарь WD4



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
14 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
26" x 4.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА



ТРЁХКОЛЁСНЫЕ

Практичная, комфортная и безопасная эксплуатация

Электровелосипеды на трёх колёсах прекрасно подойдут для эксплуатации в городе и на даче, для решения бытовых задач: поездок в магазин, помощи на участке, комфортных велопрогулок и перевозки небольших грузов.

Трёхколёсные модели отличаются своей устойчивостью и удобной посадкой, а колёса 20" x 3.0" с широкими покрышками повышают проходимость и комфорт.



Три точки опоры



Комфортная посадка



Широкие колёса



Большие корзины



Лёгкое управление



Для города и дачи

Модели в серии:

Porter FAT 500

Porter FAT 700



PORTER FAT 500

РРЦ: **119 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:

 чёрный матовый

 серебристый матовый



ШИРОКИЕ КОЛЁСА

Повышенная проходимость и комфорт

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО!

✓ Стабильно высокий спрос в течение всего сезона для частной и коммерческой эксплуатации

Трёхколёсные

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, тип грузовой, трёхколёсный
Электромотор: Прямого привода, JB CZJB-205-35 48 В, 500 Вт
Аккумулятор: 48 В, 10.4 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: JYT, в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: отсутствует (1 скорость)
Задний переключатель: отсутствует (1 скорость)
Шатуны: сталь, 165 мм
Педали: пластик
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: DF, 1 скорость



Колёса:

Диаметр колёс: 20" x 3.0"
Колёсные обода: алюминиевые, двойные, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: мотор-колесо
Покрышки: Wanda P1272, 20" x 3.0"



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ, без блокировки, 40 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Задний тормоз: расширительный, производитель: TF
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 25.4, длина 110 мм
Рулевая колонка: резьбовая, размер 28,6x44 мм
Седло: широкое комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Корзины: сталь, задняя: 550x450x280 мм, передняя: 330x260x230 мм
Световые приборы: передняя фара КН М9



МОТОР
500 Вт



АККУМУЛЯТОР
10.4 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
20" x 3.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА

PORTER FAT 700

РРЦ: **134 990 руб***

Ориентировочная цена по курсу августа 2026 г.



Варианты цветов рамы:



синий
матовый



серебристый
матовый



**ШИРОКИЕ
КОЛЁСА**

Повышенная
проходимость
и комфорт

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО!



✓ Стабильно высокий спрос в течение
всего сезона для частной
и коммерческой эксплуатации

Трёхколёсные

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основное:

Рама: алюминий 6061, тип грузовой, трёхколёсный
Электромотор: Прямого привода, JB CZJB-205-35 48 В, 700 Вт
Аккумулятор: 48 В, 15.6 Ач, ячейки Lishen 2600 мАч
Контроллер: JYT, в платформе аккумулятора
Дисплей: YH S2



Трансмиссия:

Манетки: отсутствует (1 скорость)
Задний переключатель: отсутствует (1 скорость)
Шатуны: сталь, 165 мм
Педали: пластик
Каретка: картридж герметичный неразборный
Кассета: DF, 1 скорость



Колёса:

Диаметр колёс: 20" x 3.0"
Колёсные обода: алюминиевые, двойные, тип ниппеля: A/V
Передняя втулка: мотор-колесо
Покрышки: Wanda P1272, 20" x 3.0.»



Компоненты:

Амортизационная вилка: MJ, без блокировки, 40 мм
Передний тормоз: механический дисковый, JAK, ротор: 160мм
Задний тормоз: расширительный, производитель: TF
Грипсы: PVC
Руль: изогнутый, алюминий, диаметр 22.2/25.4 мм
Вынос: алюминий, складной, диаметр 25.4, длина 110 мм
Рулевая колонка: резьбовая, размер 28,6x44 мм
Седло: широкое комфортное, эко-кожа
Подседельный штырь: сталь, длина 300 мм
Крылья: полноразмерные металлические
Корзины: сталь, задняя: 550x450x280 мм, передняя: 330x260x230 мм
Световые приборы: передняя фара КН М9



МОТОР
700 Вт



АККУМУЛЯТОР
15.6 Ач



НАПРЯЖЕНИЕ
48 В



РАМА
ALU 6061



КОЛЁСА
20" x 3.0"



ТОРМОЗА
ДИСКОВАЯ МЕХАНИКА



Контакты:

- 🏠 г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5
- ☎ + 7 (495) 792 45 50
- 🌐 eltreco.ru
- 📧 opteltreco.ru
- ✉ info@eltreco.ru